

# ЯРА

ЯЧЕИСТАЯ  
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ  
РЕШЕТКА

Вентиляционные алюминиевые решетки ЯРА используются в приточно-вытяжной вентиляции, различных системах воздуховодов, кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы в помещениях различного типа и назначения.

Решетки ЯРА изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и ячеистой вставки с квадратными ячейками 15x15 мм. Особенностью данной модели перед решетками других видов является повышенный коэффициент живого сечения, за счет ячеек, сделанных из тонкого листа алюминия.


январь 2025

Высота	ШИРИНА																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1370	1554	1739	1925	2110	2295	2480	2666	2851	3036	3220	3407	3591	3776	3961	4147	4332	4517	4702
150		1804	2021	2236	2452	2667	2883	3099	3314	3530	3745	3961	4178	4394	4609	4825	5040	5256	5472
200			2310	2571	2831	3092	3353	3614	3874	4136	4396	4657	4919	5179	5439	5700	5962	6222	6482
250				2904	3204	3503	3803	4102	4401	4700	5000	5299	5599	5899	6198	6498	6797	7097	7395
300					3580	3922	4263	4604	4945	5287	5628	5970	6310	6652	6993	7335	7677	8017	8358
350						4342	4725	5108	5491	5875	6257	6641	7024	7406	7790	8174	8557	8939	9323
400							5187	5616	6043	6471	6900	7328	7756	8185	8613	9042	9470	9898	10325
450								6118	6589	7059	7530	8000	8469	8939	9410	9880	10351	10820	11290
500									7133	7649	8164	8679	9194	9709	10225	10740	11255	11770	12285
550										8238	8791	9345	9900	10453	11007	11560	12115	12669	13222
600											9422	10020	10618	11214	11812	12410	13006	13604	14201
650												10695	11333	11973	12612	13251	13891	14530	15169
700													12050	12733	13415	14098	14780	15463	16147
750														13491	14216	14940	15665	16389	17114
800															15018	15785	16554	17321	18090
850																16630	17439	18249	19059
900																	18325	19178	20029
950																		20106	21002
1000																			21971

\*Цены в прайсе указаны розничные. Скидки уточняйте у менеджера.

Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Минимальные рекомендуемые размеры 100x100 мм. Максимальные рекомендуемые размеры 1200x1200 мм.

### Габаритно-посадочные размеры сотовой решетки ЯРА



AxB – размеры строительного проема.  
При стороне А > 600 мм устанавливается  
Т-образный профиль 20x20

## РЕКВИЗИТЫ ООО ТД «ВЕНТАР-С»

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ВЕНТАР-С»
Сокращенное наименование организации:	ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Наименование организации для указания в платежных поручениях:	ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Юридический адрес:	111123, Москва г.вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1
Фактический адрес:	111123, Москва г.вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1
Почтовый адрес:	111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, ячейка 42
ИНН/КПП:	7720384233/772001001
ОГРН:	1177746568911
ОКПО:	15950999
ОКТМО:	4531200
Расчетный счет:	40702810738000070134
Банк:	ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК:	044525225
Корреспондентский счет:	30101810400000000225
Система налогообложения	ОЧНО
Индикатор в системе ЭДО (Такском)	2AL-3009DD55-63BE-432E-BFFD-DA18D49F32 CA-00001
Телефон	8-495-640-24-15
e-mail	info@ventar-s.ru
Генеральный директор	Анисимов Роман Сергеевич
Главный бухгалтер	Приходько Елена Олеговна