

# ФСК-ИЛН ФСК-ИЛР

инспекционные решетки

Инспекционные решетки ФСК-ИЛН и ФСК-ИЛР применяют в зданиях любого назначения, включая офисные, промышленные, административные и жилые помещения, где требуется доступ к вентиляционному оборудованию. ФСК-ИЛР дополнительно комплектуется клапаном расхода воздуха (БРВ).



# ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЛЮКИ

Фильтрующий блок представляет собой рамку, внутри которой помещен прямоугольный лист полиэстера. Фильтрующее полотно удерживается опорной сеткой с тыльной стороны, и ламелями – с лицевой.

## Материалы изготовления



Инспекционная решетка ФСК-ИЛН изготавливается из алюминиевого профиля



По умолчанию решетки окрашиваются порошковыми полиэфирными эмалями в белый цвет RAL 9016. По запросу возможно покрытие в любой цвет по международной шкале RAL



ФСК - ИЛН - 500x600 - G2 - МЗО - П - RAL9016

## Особенности конструкции

- нерегулируемые каплеобразные ламели, зафиксированные под углом 0° относительно плоскости
- створка может быть выполнена полностью из ламелей или комбинировано с глухой частью
- возможна комплектация фильтром различной степени очистки
- поворотная створка снабжена автоматическими защелками и не имеет фурнитуры на лицевой поверхности
- по запросу комплектуется клапаном расхода воздуха, который позволяет регулировать объем подаваемого воздуха (ФСК-ИЛР)

Фильтр устанавливается для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции. В зависимости от требуемой степени очистки решетка может комплектоваться фильтрами следующих классов очистки:

- G2, G4 - фильтры грубой очистки от семян и пыльцы растений, пуха, саж, насекомых, перьев, крупных частиц пыли размером от 10 мкм
- M5 - фильтры средней очистки от средних частиц пыли и пыльцы размером более 5 мкм
- F7, F9 - фильтры тонкой очистки от мелких частиц пыли и пыльцы растений размером более 1 мкм, спор грибов/плесени, бактерий



минимальный рекомендуемый размер 80x80 мм







максимальный рекомендуемый размер 2900x1000 мм





Если ширина превышает 300 мм, устанавливается полоса 12x3 мм во избежание провисания ламелей. Определяющие размеры (АxВ) - габаритные размеры изделия.

Габаритно-посадочные размеры решеток ФСК-ИЛН, ФСК-ИЛР без фильтра  
АхВ – размеры строительного проема

ФСК-ИЛН (без БРВ)




ФСК-ИЛР (с БРВ)




# ФСК-ИЛН ФСК-ИЛР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЛЮКИ

Габаритно-посадочные размеры решеток ФСК-ИЛН, ФСК-ИЛР с комбинированной створкой без фильтра  
 $A \times B$  – размеры строительного проема

ФСК-ИЛН (без БРВ)



ФСК-ИЛР (с БРВ)





## Характеристики решеток ФСК-ИЛН, ФСК-ИЛР



| Типоразмер<br>$A \times B$ , мм | Внутренний размер ( $a \times b$ / $A-13 \times B-13$ , мм) | Воздухораздающая часть |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 200x200                         | 187x187                                                     | b, b/2                 |
| 300x200                         | 287x187                                                     | b, b/2                 |
| 300x300                         | 287x287                                                     | b, b/2                 |
| 400x200                         | 387x187                                                     | b, b/2                 |
| 400x300                         | 387x287                                                     | b, b/2                 |
| 500x200                         | 487x187                                                     | b, b/2                 |
| 500x300                         | 487x287                                                     | b, b/2                 |
| 600x200                         | 587x187                                                     | b, b/2                 |
| 600x300                         | 587x287                                                     | b, b/2                 |
| 600x600                         | 587x587                                                     | b, b/2, b/3, b/4, b/6  |
| 700x200                         | 687x187                                                     | b                      |
| 700x300                         | 687x287                                                     | b, b/2                 |
| 800x200                         | 787x187                                                     | b                      |
| 800x300                         | 787x287                                                     | b, b/2                 |
| 800x600                         | 787x587                                                     | b, b/2, b/3, b/4, b/6  |
| 1000x200                        | 987x187                                                     | b, b/2                 |
| 1000x300                        | 987x287                                                     | b, b/2                 |
| 1000x600                        | 987x587                                                     | b, b/2, b/3, b/4, b/6  |
| 1200x300                        | 1187x287                                                    | b, b/2                 |
| 1200x600                        | 1187x587                                                    | b, b/2, b/3, b/4, b/6  |

Габаритно-посадочные размеры ФСК-ИЛН, ФСК-ИЛР с фильтром  
АхВ – размеры строительного проема

ФСК-ИЛН (без БРВ)



ФСК-ИЛР (с БРВ)



# ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЛЮКИ

ФСК-ИЛН  
ФСК-ИЛР

Данные для подбора ФСК-ИЛН, ФСК-ИЛР без фильтра при подаче или удалении воздуха в помещениях

| АхВ        | F <sub>жс</sub> , м <sup>2</sup> | LwA = 20 дБ(А)<br>ΔP <sub>н</sub> ≤ 1 Па |                                                                 |     |                                       | LwA = 20 дБ(А)          |                                                                 |     |                                       | LwA = 25 дБ(А)          |                                                              |     |      | LwA = 34 дБ(А)                        |                         |                                                                 |      | LwA = 45 дБ(А)                        |                         |                                                                 |      |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|            |                                  | L <sub>о</sub> ,<br>м <sup>3</sup> /ч    | Дально-<br>бойность<br>струи [м]<br>при<br>V <sub>х</sub> , м/с |     | L <sub>о</sub> ,<br>м <sup>3</sup> /ч | ΔP <sub>н</sub> ,<br>Па | Дально-<br>бойность<br>струи [м]<br>при<br>V <sub>х</sub> , м/с |     | L <sub>о</sub> ,<br>м <sup>3</sup> /ч | ΔP <sub>н</sub> ,<br>Па | Дально-<br>бойность<br>струи [м] при<br>V <sub>х</sub> , м/с |     |      | L <sub>о</sub> ,<br>м <sup>3</sup> /ч | ΔP <sub>н</sub> ,<br>Па | Дально-<br>бойность<br>струи [м]<br>при<br>V <sub>х</sub> , м/с |      | L <sub>о</sub> ,<br>м <sup>3</sup> /ч | ΔP <sub>н</sub> ,<br>Па | Дально-<br>бойность<br>струи [м]<br>при<br>V <sub>х</sub> , м/с |      |
|            |                                  |                                          |                                                                 |     |                                       |                         |                                                                 |     |                                       |                         |                                                              |     |      |                                       |                         |                                                                 |      |                                       |                         |                                                                 |      |
|            |                                  |                                          | 0,2                                                             | 0,5 |                                       |                         | 0,2                                                             | 0,5 |                                       |                         | 0,2                                                          | 0,5 | 0,75 |                                       |                         | 0,5                                                             | 0,75 |                                       |                         | 0,5                                                             | 0,75 |
| 200x200/2  | 0,007                            | 40                                       | 2,8                                                             | 1,1 | 130                                   | 6                       | 9,2                                                             | 3,7 | 160                                   | 8                       | 11                                                           | 4,5 | 3,0  | 250                                   | 21                      | 7,0                                                             | 4,7  | 390                                   | 50                      | 11                                                              | 7,3  |
| 200x200    | 0,014                            | 100                                      | 5,0                                                             | 2,0 | 220                                   | 4                       | 11                                                              | 4,4 | 280                                   | 6                       | 14                                                           | 5,6 | 3,7  | 440                                   | 16                      | 8,8                                                             | 5,8  | 690                                   | 39                      | 14                                                              | 9,2  |
| 300x200/2  | 0,020                            | 80                                       | 4,5                                                             | 1,8 | 180                                   | 4                       | 10                                                              | 4,0 | 230                                   | 7                       | 13                                                           | 5,2 | 3,4  | 360                                   | 17                      | 8,1                                                             | 5,4  | 560                                   | 42                      | 13                                                              | 8,4  |
| 300x200    | 0,024                            | 170                                      | 6,7                                                             | 2,7 | 330                                   | 3                       | 13                                                              | 5,2 | 400                                   | 5                       | 16                                                           | 6,3 | 4,2  | 650                                   | 14                      | 10                                                              | 6,8  | 1030                                  | 34                      | 16                                                              | 11   |
| 300x300/2  | 0,020                            | 130                                      | 5,7                                                             | 2,3 | 270                                   | 4                       | 12                                                              | 4,8 | 340                                   | 6                       | 15                                                           | 6,0 | 4,0  | 540                                   | 15                      | 9,5                                                             | 6,4  | 850                                   | 37                      | 15                                                              | 10   |
| 300x300    | 0,040                            | 270                                      | 8,4                                                             | 3,4 | 490                                   | 3                       | 15                                                              | 6,1 | 620                                   | 5                       | 19                                                           | 7,7 | 5,1  | 980                                   | 12                      | 12                                                              | 8,1  | 1560                                  | 30                      | 19                                                              | 13   |
| 400x200/2  | 0,017                            | 110                                      | 5,2                                                             | 2,1 | 240                                   | 4                       | 11                                                              | 4,6 | 300                                   | 6                       | 14                                                           | 5,7 | 3,8  | 470                                   | 15                      | 9,0                                                             | 6,0  | 740                                   | 38                      | 14                                                              | 9,4  |
| 400x200    | 0,033                            | 230                                      | 7,7                                                             | 3,1 | 430                                   | 3                       | 14                                                              | 5,8 | 540                                   | 5                       | 18                                                           | 7,3 | 4,8  | 860                                   | 13                      | 12                                                              | 7,7  | 1360                                  | 32                      | 18                                                              | 12   |
| 400x300/2  | 0,028                            | 180                                      | 6,8                                                             | 2,7 | 350                                   | 3                       | 13                                                              | 5,3 | 440                                   | 5                       | 17                                                           | 6,6 | 4,4  | 700                                   | 13                      | 11                                                              | 7,0  | 1110                                  | 33                      | 17                                                              | 11   |
| 400x300    | 0,056                            | 380                                      | 10                                                              | 4,0 | 640                                   | 3                       | 17                                                              | 6,8 | 810                                   | 4                       | 22                                                           | 8,6 | 5,7  | 1290                                  | 11                      | 14                                                              | 9,1  | 2040                                  | 28                      | 22                                                              | 14   |
| 500x200/2  | 0,021                            | 140                                      | 5,9                                                             | 2,4 | 290                                   | 4                       | 12                                                              | 4,9 | 360                                   | 6                       | 15                                                           | 6,1 | 4,1  | 580                                   | 14                      | 9,8                                                             | 6,5  | 910                                   | 36                      | 15                                                              | 10   |
| 500x200    | 0,043                            | 300                                      | 9,0                                                             | 3,6 | 520                                   | 3                       | 16                                                              | 6,2 | 660                                   | 5                       | 20                                                           | 7,9 | 5,3  | 1050                                  | 12                      | 13                                                              | 8,4  | 1660                                  | 29                      | 20                                                              | 13   |
| 500x300/2  | 0,036                            | 230                                      | 7,7                                                             | 3,1 | 430                                   | 3                       | 14                                                              | 5,8 | 540                                   | 5                       | 18                                                           | 7,2 | 4,8  | 860                                   | 12                      | 12                                                              | 7,7  | 1370                                  | 32                      | 18                                                              | 12   |
| 500x300    | 0,072                            | 480                                      | 11                                                              | 4,5 | 790                                   | 3                       | 19                                                              | 7,4 | 1000                                  | 4                       | 24                                                           | 9,4 | 6,3  | 1590                                  | 10                      | 15                                                              | 10   | 2520                                  | 26                      | 24                                                              | 16   |
| 600x200/2  | 0,026                            | 170                                      | 6,5                                                             | 2,6 | 340                                   | 3                       | 13                                                              | 5,2 | 430                                   | 5                       | 17                                                           | 6,6 | 4,4  | 680                                   | 14                      | 10                                                              | 7,0  | 1070                                  | 34                      | 16                                                              | 11   |
| 600x200    | 0,052                            | 360                                      | 9,7                                                             | 3,9 | 620                                   | 3                       | 17                                                              | 6,7 | 790                                   | 4                       | 21                                                           | 8,5 | 5,7  | 1250                                  | 11                      | 14                                                              | 9,0  | 1970                                  | 28                      | 21                                                              | 14   |
| 600x300/2  | 0,044                            | 290                                      | 8,8                                                             | 3,5 | 510                                   | 3                       | 15                                                              | 6,2 | 640                                   | 5                       | 19                                                           | 7,8 | 5,2  | 1020                                  | 12                      | 12                                                              | 8,2  | 1610                                  | 29                      | 20                                                              | 13   |
| 600x300    | 0,088                            | 590                                      | 13                                                              | 5,0 | 940                                   | 2                       | 20                                                              | 8,0 | 1190                                  | 4                       | 25                                                           | 10  | 6,8  | 1890                                  | 10                      | 16                                                              | 11   | 3000                                  | 25                      | 26                                                              | 17   |
| 600x600/6  | 0,032                            | 170                                      | 6,5                                                             | 2,6 | 340                                   | 3                       | 13                                                              | 5,2 | 430                                   | 5                       | 17                                                           | 6,6 | 4,4  | 680                                   | 14                      | 10                                                              | 7,0  | 1070                                  | 34                      | 16                                                              | 11   |
| 600x600/4  | 0,049                            | 290                                      | 8,8                                                             | 3,5 | 510                                   | 3                       | 15                                                              | 6,2 | 640                                   | 5                       | 19                                                           | 7,8 | 5,2  | 1020                                  | 12                      | 12                                                              | 8,2  | 1610                                  | 29                      | 20                                                              | 13   |
| 600x600/3  | 0,065                            | 400                                      | 10                                                              | 4,1 | 670                                   | 3                       | 17                                                              | 6,9 | 850                                   | 4                       | 22                                                           | 8,8 | 5,9  | 1360                                  | 11                      | 14                                                              | 9,4  | 2140                                  | 27                      | 22                                                              | 15   |
| 600x600/2  | 0,097                            | 620                                      | 13                                                              | 5,2 | 990                                   | 2                       | 21                                                              | 8,2 | 1250                                  | 4                       | 26                                                           | 10  | 6,9  | 1990                                  | 10                      | 17                                                              | 11   | 3150                                  | 25                      | 26                                                              | 17   |
| 600x600    | 0,194                            | 1250                                     | 18                                                              | 7,3 | 1820                                  | 2                       | 27                                                              | 11  | 2300                                  | 3                       | 34                                                           | 14  | 9,0  | 3680                                  | 8                       | 22                                                              | 14   | 5850                                  | 21                      | 34                                                              | 23   |
| 700x200    | 0,062                            | 430                                      | 11                                                              | 4,3 | 710                                   | 3                       | 18                                                              | 7,1 | 900                                   | 4                       | 23                                                           | 9,0 | 6,0  | 1440                                  | 11                      | 14                                                              | 9,6  | 2270                                  | 27                      | 23                                                              | 15   |
| 700x300/2  | 0,052                            | 340                                      | 9,5                                                             | 3,8 | 590                                   | 3                       | 16                                                              | 6,6 | 740                                   | 4                       | 21                                                           | 8,3 | 5,5  | 1180                                  | 11                      | 13                                                              | 8,8  | 1860                                  | 28                      | 21                                                              | 14   |
| 700x300    | 0,104                            | 690                                      | 14                                                              | 5,5 | 1080                                  | 2                       | 21                                                              | 8,5 | 1370                                  | 4                       | 27                                                           | 11  | 7,2  | 2180                                  | 10                      | 17                                                              | 11   | 3450                                  | 24                      | 27                                                              | 18   |
| 800x200    | 0,071                            | 490                                      | 11                                                              | 4,6 | 810                                   | 3                       | 19                                                              | 7,5 | 1020                                  | 4                       | 24                                                           | 9,5 | 6,3  | 1630                                  | 11                      | 15                                                              | 10   | 2570                                  | 26                      | 24                                                              | 16   |
| 800x300/2  | 0,060                            | 390                                      | 10                                                              | 4,1 | 660                                   | 3                       | 17                                                              | 6,9 | 840                                   | 4                       | 22                                                           | 8,8 | 5,8  | 1330                                  | 11                      | 14                                                              | 9,3  | 2100                                  | 27                      | 22                                                              | 15   |
| 800x300    | 0,120                            | 800                                      | 15                                                              | 5,9 | 1220                                  | 2                       | 22                                                              | 9,0 | 1550                                  | 4                       | 29                                                           | 11  | 7,6  | 2470                                  | 9                       | 18                                                              | 12   | 3910                                  | 24                      | 29                                                              | 19   |
| 800x600/4  | 0,066                            | 390                                      | 10                                                              | 4,1 | 660                                   | 3                       | 17                                                              | 6,9 | 840                                   | 4                       | 22                                                           | 8,8 | 5,8  | 1330                                  | 11                      | 14                                                              | 9,3  | 2100                                  | 27                      | 22                                                              | 15   |
| 800x600/3  | 0,089                            | 540                                      | 12                                                              | 4,8 | 880                                   | 3                       | 20                                                              | 7,8 | 1100                                  | 4                       | 24                                                           | 9,8 | 6,5  | 1770                                  | 10                      | 16                                                              | 10   | 2790                                  | 26                      | 25                                                              | 17   |
| 800x600/2  | 0,133                            | 840                                      | 15                                                              | 6,0 | 1280                                  | 2                       | 23                                                              | 9,2 | 1630                                  | 4                       | 29                                                           | 12  | 7,8  | 2600                                  | 9                       | 19                                                              | 12   | 4110                                  | 23                      | 29                                                              | 20   |
| 800x600    | 0,266                            | 1700                                     | 21                                                              | 8,6 | 2380                                  | 2                       | 30                                                              | 12  | 3010                                  | 3                       | 38                                                           | 15  | 10,1 | 4820                                  | 8                       | 24                                                              | 16   | 7660                                  | 20                      | 39                                                              | 26   |
| 1000x200/2 | 0,045                            | 300                                      | 8,8                                                             | 3,5 | 540                                   | 3                       | 16                                                              | 6,4 | 680                                   | 5                       | 20                                                           | 8,0 | 5,3  | 1080                                  | 12                      | 13                                                              | 8,5  | 1670                                  | 28                      | 20                                                              | 13   |
| 1000x200   | 0,090                            | 620                                      | 13                                                              | 5,2 | 990                                   | 2                       | 21                                                              | 8,2 | 1250                                  | 4                       | 26                                                           | 10  | 6,9  | 1990                                  | 10                      | 17                                                              | 11   | 3150                                  | 25                      | 26                                                              | 17   |
| 1000x300/2 | 0,076                            | 490                                      | 11                                                              | 4,6 | 810                                   | 3                       | 19                                                              | 7,5 | 1020                                  | 4                       | 24                                                           | 9,5 | 6,3  | 1630                                  | 10                      | 15                                                              | 10   | 2580                                  | 26                      | 24                                                              | 16   |
| 1000x300   | 0,152                            | 1000                                     | 16                                                              | 6,6 | 1500                                  | 2                       | 25                                                              | 9,8 | 1900                                  | 4                       | 31                                                           | 12  | 8,3  | 3020                                  | 9                       | 20                                                              | 13   | 4800                                  | 22                      | 31                                                              | 21   |
| 1000x600/4 | 0,084                            | 490                                      | 11                                                              | 4,6 | 810                                   | 3                       | 19                                                              | 7,5 | 1020                                  | 4                       | 24                                                           | 9,5 | 6,3  | 1630                                  | 10                      | 15                                                              | 10   | 2580                                  | 26                      | 24                                                              | 16   |
| 1000x600/3 | 0,112                            | 690                                      | 14                                                              | 5,5 | 1070                                  | 2                       | 21                                                              | 8,5 | 1340                                  | 4                       | 27                                                           | 11  | 7,1  | 2170                                  | 10                      | 17                                                              | 11   | 3430                                  | 24                      | 27                                                              | 18   |
| 1000x600/2 | 0,168                            | 1070                                     | 17                                                              | 6,8 | 1580                                  | 2                       | 25                                                              | 10  | 2000                                  | 3                       | 32                                                           | 13  | 8,5  | 3190                                  | 9                       | 20                                                              | 14   | 5060                                  | 22                      | 32                                                              | 21   |
| 1000x600   | 0,337                            | 2150                                     | 24                                                              | 9,7 | 2920                                  | 2                       | 33                                                              | 13  | 3690                                  | 3                       | 41                                                           | 17  | 11   | 5910                                  | 8                       | 27                                                              | 18   | 9410                                  | 19                      | 42                                                              | 28   |
| 1200x300/2 | 0,092                            | 600                                      | 13                                                              | 5,1 | 960                                   | 2                       | 20                                                              | 8,1 | 1210                                  | 4                       | 26                                                           | 10  | 6,8  | 1930                                  | 10                      | 16                                                              | 11   | 3050                                  | 25                      | 26                                                              | 17   |
| 1200x300   | 0,184                            | 1210                                     | 18                                                              | 7,2 | 1760                                  | 2                       | 26                                                              | 11  | 2240                                  | 3                       | 33                                                           | 13  | 8,9  | 3570                                  | 9                       | 21                                                              | 14   | 5670                                  | 22                      | 34                                                              | 23   |
| 1200x600/4 | 0,102                            | 600                                      | 13                                                              | 5,1 | 960                                   | 2                       | 20                                                              | 8,1 | 1210                                  | 4                       | 26                                                           | 10  | 6,8  | 1930                                  | 10                      | 16                                                              | 11   | 3050                                  | 25                      | 26                                                              | 17   |
| 1200x600/3 | 0,136                            | 830                                      | 15                                                              | 6,0 | 1260                                  | 2                       | 23                                                              | 9,1 | 1600                                  | 4                       | 29                                                           | 12  | 7,7  | 2550                                  | 9                       | 18                                                              | 12   | 4050                                  | 23                      | 29                                                              | 20   |
| 1200x600/2 | 0,204                            | 1290                                     | 19                                                              | 7,5 | 1860                                  | 2                       | 27                                                              | 11  | 2360                                  | 3                       | 34                                                           | 14  | 9,1  | 3770                                  | 8                       | 22                                                              | 15   | 5990                                  | 21                      | 35                                                              | 23   |
| 1200x600   | 0,408                            | 2590                                     | 27                                                              | 11  | 3440                                  | 2                       | 35                                                              | 14  | 4360                                  | 3                       | 45                                                           | 18  | 12   | 6980                                  | 7                       | 29                                                              | 19   | 11120                                 | 18                      | 46                                                              | 30   |


В воздухораспределителях ФСК-ИЛР (с БРВ) значения ΔP<sub>н</sub> и L<sub>WA</sub> (из таблицы и графика) корректируются:

$$\Delta P_n = K \cdot \Delta P_n$$


$$L_{WA} = L_{WA} + \Delta L_{WA}$$

| % открытия КРВ           | 100%   | 50%     | 30%     |
|--------------------------|--------|---------|---------|
| Угол поворота КРВ        | β = 0° | β = 60° | β = 90° |
| К                        | 1,2    | 3,7     | 7,3     |
| ΔL <sub>WA</sub> , дБ(А) | 2      | 15      | 30      |

Аэродинамические и акустические характеристики решеток ФСК-ИЛН  
без фильтра при подаче или удалении воздуха в помещениях



Характеристики фильтров



## Пример заказа

ФСК-ИЛН - 300x500 / 2 - G2 - M3 - П - RAL 9016 - О

**ФСК-ИЛН**  
**ФСК-ИЛР**

**тип решетки**

решетка без БРВ

решетка с БРВ

**300**

**определяющий размер  
решетки по ширине (мм)**

**500**

**определяющий размер  
решетки по высоте (мм)**

**2**

**воздухораздающая часть**

указывается только при заказе с комбинированной створкой b/2, b/3, b/4, b/6

**G2**

**класс фильтра**

(G2, G4, M5, F7, F9)

**M3**  
**M3O**

**механизм открывания**

мебельный замок

мебельный замок с ограничителем открывания

**расположение замка**

**П**

правое

**Л**

левое

**В**

верхнее

**Н**

нижнее

**RAL**  
**9016**

**покрытие**

стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет).  
Выберите цвет по шкале RAL

**вариант крепления решетки**

**—**

отсутствует (поставляется без крепежных элементов)

**О**

отверстия под саморезы

**П**

пружинные защелки

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.