




# Рамка для конвектора Z-образная

Рамка из Z-образного профиля позволяет монтировать конвектор в любую конструкцию пола. Скрывает стык между корпусом конвектора и напольным покрытием. Обеспечивает высокую жесткость корпуса конвектора. Поставляется в цвет решетки.

# НАПОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Рамка имеет фланец 13 мм и основание для установки рулонной решетки. Определяющими размерами являются внутренние размеры конвектора. Профиль поставляется цельным изделием в виде рамки. Возможна поставка погонными метрами кратно 3 метрам.

## Материалы изготовления




При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2018).



По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL или анодирование.

Габаритно-посадочные размеры рамки для напольных решеток FV-Z  
AxB внутренние размеры конвектора



## Пример заказа

**Z** – **200 X 1000** – **A2 - G23**

**Z** профиль рамы (Z,L,F,J)

**200** внутренний размер конвектора  
по ширине, мм

**1000** внутренний размер конвектора  
по высоте, мм

цвет покрытия

**RAL 9016** стандартное покрытие по умолчанию  
(белый RAL9016).  
Выберите цвет по шкале RAL

**A1** алюминий без покрытия

**A2** анодированный алюминий.  
Дополнительно указывается цвет  
G23 золото, C0 серебро, C33 бронза

